

# BROYEUR BLiK "M420-530", 1 Rotor, SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION

le "coeur" du broyeur est conforme aux standards BLiK, d'une robustesse à toute épreuve

trémie permettant l'introduction de toutes les sortes de produits y compris sacs entiers

**livraison  
et installation  
France entière**

tableau de commande très "évident" et simple

moteur et réducteur "surdimensionnés"

Réduit le volume des déchets (jusqu'à 9/1 selon les produits)

socle lisse, facile à nettoyer

accepte tous type de containers

porte fermée, le container à ordures est invisible

**C**e broyeur mono rotor a été conçu pour pouvoir détruire en vrac les objets et «déchets» les plus variés rencontrés dans la restauration, le commerce ou les services .

**I**l est utilisé pour la destruction en général et pour la réduction de volume des corps creux et rigides tels que, bouteilles, bidons plastiques ,contenants métalliques, et cartons.

**E**n cas de bourrage, il s'inverse automatiquement jusqu'à 3 fois avant de se mettre en sécurité ou de repartir après avoir digéré l'objet un peu dur.

**L**es couteaux et contrecouteaux en aciers spéciaux à haute résistance sont facilement démontables et montés sur un système anti-choc exclusif BLiK.



**Trémie  
basculante  
introduction  
des sacs  
rapide, sans  
effort et  
en toute  
sécurité**





# BROYEUR BLiK M420-530, 1Rotor, SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION (suite)

**C**outeaux et contre couteaux en aciers spéciaux facilement démontables

**S**ystème absorbeur de choc pour rejet des objets imbroyables sans casse


**C**ommande électronique:  
Inversion-Reprise-Arrêt surcharge - Automatiques

**G**ARANTIE 1 AN



## BROYEUR-MONOROTOR M420-530

Section de coupe en mm	420x520
Ouverture Trémie en mm	1200 x 500
Puissance.Moteur en KW	7,5 kw
Nombre de rotors	1
Diamètre couteaux en mm	340
Epaisseur couteaux en mm	24
Nombre de couteaux	12
Vitesse de rotation en tr/mm	19
Nombre de crocs par couteau	1
Larg*prof*hauteur en mm (bloc de coupe)	1200*650*1000
Poids machine environ en KG	500



# BROYEUR-MONOROTOR M420-700 SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION



## BROYEUR MONOROTOR M420-700 SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION

	M420-700
Section de coupe en mm	420 x 690
Ouverture Trémie en mm	1200 x 700
Puissance.Moteur en KW/volts/hertz	7,5 KW /400V/50Hz
Nombre de rotors	1
Diamètre couteaux en mm	340
Epaisseur couteaux en mm	20
Nombre de couteaux	16
Vitesse de rotation en tr/mm	19
Nombre de crocs par couteau	1
Couteaux et contre couteaux en acier spéciaux facilement démontables	
Système absorbeur de choc pour rejet des objets imbroyables	
Larg*prof*hauteur en mm (bloc de coupe sans trémie ni chassis))	1685*640*450
Poids machine environ en KG	590
Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge - Auto-matiques	
Matériel CE garanti 1 an Pièces MO	

